



Elsloo, 9 april 2025

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Betreft: Raadsvragen inzake herhaalde legionellabesmettingen bij SV Haslou

T.a.v.: het college van Burgemeester & Wethouders

Ons kenmerk: 20250904 KH

Geacht college,

In opgemelde aangelegenheid richt ondergetekende zich thans tot u inzake het navolgende.

D.d. heden heeft voetbalvereniging SV Haslou gecommuniceerd dat er op Sportpark Mergelakker te Catsop/Elsloo de legionella bacterie (opnieuw) in het leidingwater is aangetroffen. Het gevolg daarvan is dat de komende 2 weken in ieder geval de douche faciliteiten door de leden niet mogen worden gebruikt in verband met de daarbij horende gezondheidsrisico's.

Deze berichtgeving is niet nieuw: al sinds 2014 zijn er meerdere incidenten geweest, waarvan de ernst zodanig was dat er in 2016 zelfs een grootschalig onderzoek werd uitgevoerd.¹ Op basis van dat onderzoek zijn er destijds herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden de leidingen dagelijks gespoeld en thans – tijdens het (hoog)sportseizoen daar waar het gaat over trainingen en wedstrijden – iedere dag veelvuldig gebruikt.

Desondanks vonden er in de daaropvolgende jaren opnieuw besmettingen plaats, en nu – wederom – vandaag. Ook bij de voorgaande besmettingen, zoals in juni 2024, is per direct een doucheverbod op het sportcomplex ingesteld wegens de legionella uitbraak.

Deze herhaalde incidenten roepen vragen op over de effectiviteit van de genomen maatregelen, de aan- of afwezigheid van bouwkundige gebreken, het toezicht op de naleving van richtlijnen, en de rol van de gemeente Stein in de borging van de volksgezondheid binnen sportverenigingen.

¹ Zie ook RIB d.d. 12 september 2017 met kenmerk 0971-AZK-63583.

Deswege kom ik tot de navolgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de legionellabesmetting die vandaag is geconstateerd bij SV Haslou?
2. Kunt u de Raad een tijdlijn verstrekken van de uitbraken sinds 2014 en de maatregelen die terzake de verschillende uitbraken, en het grootschalige onderzoek in 2016, tot en met heden zijn genomen om herhaling te voorkomen?
3. Kunt u de Raad het onderzoeksrapport uit 2016 verstrekken?
4. Is er na het grootschalige onderzoek in 2016 nog vervolgonderzoek uitgevoerd? Zo ja, wanneer en kunt u daarvan een afschrift aan de raad verstrekken? Zo nee, bent u bereid alsnog een onafhankelijk technisch onderzoek te laten uitvoeren naar de leidinginstallatie, waarbij deze wordt beoordeeld op ontwerp, staat van onderhoud en eventuele risico's?
5. Is er door de gemeente toezicht gehouden op de opvolging van adviezen uit het onderzoek van 2016 en eventuele vervolgonderzoek? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan?
6. Wordt er op dit moment gewerkt aan een structurele oplossing om herhaling in de toekomst te voorkomen? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, waarom niet?
7. Kunt u een overzicht verstrekken naar de aanwezigheid en risico's van legionella bij sportverenigingen en andere gemeentelijke of gesubsidieerde instellingen over de jaren 2023, 2024 en 2025, zodat de situatie bij sportcomplex 't Mergelakker in breder perspectief kan worden geplaatst?
8. Op welke wijze worden verenigingen op dit moment in legionellapreventie ondersteund en overweegt Uw College aanvullende eisen of ondersteuning aan verenigingen te bieden op het gebied van legionellapreventie?
9. Op welke wijze wordt SV Haslou en de daarbinnen actief zijnde horecaonderneming ondersteund of gecompenseerd voor de eventuele financiële schade als gevolg van de besmetting, zoals het mislopen van inkomsten of extra gemaakte kosten?

Erop vertrouwend dat u onderhavig schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader bericht.

Namens de fractie Communiceren Met Burgers.

Met vriendelijke groet,

mr. K. (Kyle) Hoeveler
Raadslid